



HALOXIFOP24 DVA

Hoja Técnica

HALOXIFOP24 DVA

COMPOSICIÓN

Principio activo: Haloxifop-P-Metil (R) 24 %

Nomenclatura Química: Éster metílico del isómero R del ácido-2-(4-((3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridinil) oxi) fenoxi) propiónico.

Clasificación Química: ariloxifenoxipropionato.

Formulación: Concentrado Emulsionable - EC

Mecanismo de acción: ACCasa(inhibidores de la acetil CoA carboxilasa)

Acción: sistémica

Uso: herbicida (post-emergente).

Banda toxicológica: Azul

DESCRIPCIÓN GENERAL

HALOXIFOP 24 DVA es un herbicida postemergente de acción sistémica selectivo para cultivos de soja, girasol, maní, poroto y algodón. Controla malezas gramíneas perennes y anuales. Las malezas tratadas con **HALOXIFOP 24 DVA** detienen su crecimiento y las hojas muestran, a los pocos días de la aplicación, tonalidades violáceas, amarillas y finalmente marrones. En los rizomas, destruye inicialmente las yemas, y luego el tejido se necrosa.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Malezas	Dosis	Momento de Aplicación
Algodón Girasol Mani	Brachiaria plantaginea (<i>Brachiaria plantaginea</i>), Capín (<i>Echinochloa</i> spp.), Cola de zorro (<i>Setaria</i> spp.), Pasto cuaresma (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Pasto morado (<i>Leptochloa filiformis</i>), Pie de gallina (<i>Eleusine indica</i>)	0,175 - 0,250 1/ha	Cuando la maleza tiene de 2 - 4 hojas hasta 1 macollo.
Soja Poroto	Gramón, Gramínea, Pasto bermuda, pata de bermuda, Pata de perdiz (<i>Cynodon dactylon</i>)	0,50 - 0,625 1/ha	Aplicar con estolones de 8 - 15 cm de largo.
	Sorgo de Alepo de rizoma (<i>Sorghum halepense</i>)	0,25 - 0,325 1/ha	Cuando el sorgo de Alepo tiene de 20 - 40 cm de altura.
	Sorgo de Alepo de semilla (<i>Sorghum halepense</i>)	0,175 - 0,250 1/ha	Con plantas de sorgo de Alepo tiene de 10 - 15 cm de altura.

(1) Las dosis menores se recomienda cuando las condiciones de humedad del suelo son óptimas y las malezas se encuentran dentro del tamaño recomendado.

(2) La altura de las malezas (cm) está indicada en su estado normal, sin estirar las hojas

CONSIDERACIONES

RESTRICCIONES DE USO: El producto no debe ser aplicado en casos de sequías prolongadas. Aplicar en horas de baja insolación. Evitar las altas temperaturas. No aplicar cuando las malezas presenten síntomas de marchitez.

Períodos de carencia: Algodón, Girasol, maní, Soja: no presenta; Poroto: 65 días. "En caso que el producto o sus subproductos se destinen a la exportación deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período máximo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con insecticidas a base de clorpirifos y/o cipermetrina. Queda a criterio del profesional asesor utilizar mezclas con herbicidas como bentazon, acifluorfen, fomesafen, imazaquin. Se han observado efectos fitotóxicos transitorios en algunas variedades de soja.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico para los cultivos en los que se recomienda su uso, siguiendo las instrucciones de la etiqueta. Este producto por ser selectivo para cultivos de hoja ancha, es fitotóxico para todos los vegetales de hoja angosta; por lo tanto, deberán de aplicarse y respetarse las indicaciones de uso recomendadas en esta etiqueta.

No escardillar antes de la aplicación del producto. En lotes bajo siembra directa, aplicar cuando las malezas alcanzan la altura recomendada. La eficacia del producto no se ve afectada por la ocurrencia de lluvias 2 horas después de aplicado el producto.

PRESENTACIÓN

Haloxifop 24 DVA tiene una presentación en cajas que contienen 4 bidones de 5 litros cada uno.